

# TLKR™ T92 H<sub>2</sub>O

НОВИНКА!



Водонепроницаемые Радиостанции

# GO ANYWHERE

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ ВО ВРЕМЯ ВАШИХ САМЫХ СМЕЛЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ



MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2016 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All specifications shown are typical.

# TLKR T92H<sub>2</sub>O ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ ВО ВРЕМЯ ВАШИХ



## САМЫХ СМЕЛЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ..

**ОБТЕКАЕМЫЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ДИЗАЙН<sup>1</sup>,  
ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ДО 10-ТИ КМ РАДИУС  
ДЕЙСТВИЯ<sup>2</sup>,  
РАДИОСТАНЦИЯ TLKR T92H<sub>2</sub>O ПОЗВОЛЯЕТ ВСЕГДА  
БЫТЬ НА СВЯЗИ С ДРУЗЬЯМИ И БЛИЗКИМИ.**

Встроенный фонарик с режимами яркой белой и красной подсветки автоматически активируется при контакте с водой. Нажмите кнопку аварийного оповещения для активации громкой связи и прозвучит громкий предупреждающий сигнал, чтобы сигнализировать другим в вашей группе, что вам нужна помощь<sup>3</sup>.

Поставляется с аккумуляторами, USB автомобильным зарядным устройством, клипсами на пояс со встроенным свистком и жесткий футляр для переноски.

**TLKR T92H<sub>2</sub>O** сочетает в себе все, что нужно, чтобы оставаться на связи во время ваших самых смелых приключений..



1. Эта радиостанция соответствует стандартам IP67. Она выдерживает погружение до 1 м в течение 30 минут. Радиостанция может плавать с аккумуляторной батареей тип NiMH. Она не может плавать с батарейками типа AA. Использование гарнитуры должны быть только в сухой среде.
2. Указанный радиус действия рассчитывается на основе линии прямой видимости при испытании в оптимальных условиях. Фактический диапазон будет варьироваться в зависимости от местности и условий, и может быть уменьшен. Ваш фактический диапазон будет ограничен несколькими факторами, в том числе: рельеф местности, погодные условия, электромагнитные помехи и препятствия и др.
3. Функция аварийного оповещения должна использоваться только в случае реальной чрезвычайной ситуации. Motorola Solutions не несет ответственности, если ответа на оповещение о чрезвычайных ситуациях не последовало от принимающей группы.

# ОБЗОР РАДИОСТАНЦИИ



# КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Мы разработали TLKR T92H<sub>2</sub>O с уникальным набором функций для использования в любом месте, при любой погоде.

Максимальная износостойчивость, удобство использования, куда бы не занесло Вас следующее путешествие!

В то время как водонепроницаемость может быть эталоном для других производителей радиостанций, для TLKR T92H<sub>2</sub>O это лишь отправная точка.

Эта радиостанция соответствует стандартам IP67 – водонепроницаемая с возможностью погружения, она плавает дисплеем вверх для облегчения поиска при падении в воду, имеет крепление к поясу с встроенным свистком, а так же оснащена фонариком, который активируется при контакте с водой ....



IP67

**Водонепроницаемость<sup>1</sup>**  
Выдерживает погружение до 1 м в течение 30 минут



Легко найти

плавает дисплеем вверх, а так же оснащена фонариком



**Встроенный фонарик**  
2 режима подсветки – красный и ярко белый



**Автоматический фонарик**  
Фонарик включается автоматически при контакте с водой



**Клипсы со свистком**

Поможет привлечь внимание группы



**iVOX/VOX**

Голосовая активация с гарнитурой и без

1. Эта радиостанция соответствует стандартам IP67. Она выдерживает погружение до 1 м в течение 30 минут. Радиостанция может плавать с аккумуляторной батареей тип NiMH. Она не может плавать с батарейками типа AA. Использование гарнитуры должны быть только в сухой среде.



# PMR446 БЕЗЛИЦЕНЗИОННАЯ ЧАСТОТА



Все радиостанции **TLKR** используют безлицензионную частоту **PMR446** для простого и бесплатного использования.

Отсутствие подписок или платных вызовов и 8 каналов с возможностью выбора кода конфиденциальности (121 суб-кодов на канал) помогают обеспечить четкий сигнал, с дальностью до 10 км<sup>2</sup>.

Радиостанции **TLKR T92H<sub>2</sub>O** также совместимы со всеми другими моделями серии TLKR и с любыми другими радиостанциями, работающими на частоте PMR446.



**Совместимость**  
Совместимы со всеми радиостанциями, работающими на частоте PMR446



2. Указанный радиус действия рассчитывается на основе линии прямой видимости при испытании в оптимальных условиях. Фактический диапазон будет варьироваться в зависимости от местности и условий, и может быть уменьшен. Ваш фактический диапазон будет ограничен несколькими факторами, в том числе: рельеф местности, погодные условия, электромагнитные помехи и препятствия и др.

# IP67 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КОРПУС



**В ТО ВРЕМЯ КАК ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ЭТАЛОНОМ ДЛЯ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАДИОСТАНЦИЙ, ДЛЯ TLKR T92H<sub>2</sub>O ЭТО ЛИШЬ ОТПРАВНАЯ ТОЧКА.**

Эта радиостанция соответствует стандартам IP67 – водонепроницаемая с возможностью погружения. Она выдерживает погружение до 1 м в течение 30 минут.

И это еще не всё! Радиостанция **T92H<sub>2</sub>O** плавает дисплеем вверх для облегчения поиска при падении в воду.



IP67

**Водонепроницаемость<sup>1</sup>**  
Выдерживает погружение до 1 м в течение 30 минут



Легко найти

плавает дисплеем вверх, а так же оснащена фонариком



1. Эта радиостанция соответствует стандартам IP67. Она выдерживает погружение до 1 м в течение 30 минут. Радиостанция может плавать с аккумуляторной батареей тип NiMH. Она не может плавать с батарейками типа AA. Использование гарнитуры должны быть только в сухой среде.

# УЛУЧШЕННЫЙ ФОНАРИК




**РАДИОСТАНЦИЯ TLKR T92H<sub>2</sub>O ОСНАЩЕНА  
ВСТРОЕННЫМ ФОНАРИКОМ, А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ВЫ  
НИКОГДА НЕ ОСТАНЕТЕСЬ В ТЕМНОТЕ!**

При первом нажатии, активируется красный свет фонарика, при использовании в темноте вы можете осветить ваш путь по кемпингу или идти по следу, не нарушая дикую местность вокруг вас!

При повторном нажатии, активируется яркий белый свет.

В дополнение, фонарик оснащен датчиками контакты с водой – если вы уроните T92H<sub>2</sub>O в воду, яркий белый свет фонарика активируется автоматически, и вы без труда найдете свою радиостанцию.



**Встроенный фонарик**  
2 режима подсветки –  
красный и ярко белый



**Автоматический фонарик**  
Фонарик включается  
автоматически при  
контакте с водой



# ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ



Мы хотим, чтобы Вы не только оставались на связи во время интересных путешествий, но и были в безопасности! Мы спроектировали TLKR TLKR T92H<sub>2</sub>0 с дополнительной функцией, которая может помочь вам в экстренной ситуации.

Клипса для фиксации радиостанции TLKR T92H<sub>2</sub>0 на поясе имеет встроенный свисток - если вам нужно привлечь внимание к себе, просто отсоедините клипсу от радиостанции и свистните!

Существует также аварийная кнопка на верхней части T92H<sub>2</sub>0 - нажмите и удерживайте её в течение 3-х секунд и прозвучит громкий сигнал тревоги, а также активируется функция (iVOX), чтобы передать Ваш призыв к группе с просьбой помочь<sup>3</sup>.



**Клипсы со  
СВИСТКОМ**  
Поможет привлечь  
внимание группы



**iVOX/VOX**  
Голосовая активация с  
гарнитурой и без



3. Функция аварийного оповещения должна использоваться только в случае реальной чрезвычайной ситуации. Motorola Solutions не несет ответственности, если ответа на оповещение о чрезвычайных ситуациях не последовало от принимающей группы.



# ДОЛГОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРОВ



ДО 16 ЧАСОВ РАБОТЫ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ, С РАДИОСТАНЦИЕЙ TLKR T92H<sub>2</sub>O ВЫ СМОЖЕТЕ ОСТАВАТЬСЯ НА СВЯЗИ ДАЖЕ В САМЫХ ДОЛГИХ ПУТЕШЕСТВИЯХ.


Радиостанции TLKR T92H<sub>2</sub>O поставляются с 2-мя NiMH аккумуляторными батареями емкостью 800mAh.

Нужно больше? Без проблем! Вы можете также использовать стандартные батарейки тип AA или аккумуляторные батареи увеличенной емкости 1300mAh. Обратите внимание, что при это радиостанция утратит функцию плавания экраном вверх.



## Двойной тип питания

Используйте аккумуляторные батареи, входящие в комплект, либо стандартные батарейки тип AA.



# ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ MICRO USB



**МЫ ЗНАЛИ, ЧТО ВЫ ЗАХОТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ TLKR T92H<sub>2</sub>O ВЕЗДЕ - ПОЭТОМУ МЫ ВКЛЮЧИЛИ В КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬ MICRO USB ДЛЯ ЗАРЯДКИ.**

Радиостанция **TLKR T92H<sub>2</sub>O** в стандартной комплектации поставляется с USB автомобильным зарядным устройством, вы без труда можете отсоединить кабель от автомобильного штекера и заряжать радиостанцию где угодно.

В качестве альтернативы, используйте кабель, для зарядки от ноутбука, компьютера или от сети.



Зарядка через  
MICRO USB



# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ



## Особенности:

- **PMR446 – безлицензионная частота**
- **Радиус действия до 10км<sup>2</sup>**
- **Светодиодный фонарик с ярким белым и красным режимами с активацией при контакте с водой**
- **Аварийная кнопка<sup>3</sup>**
- **8 каналов + 121 код**
- **Активация голосом iVOX/VOX**
- **IP67 Водонепроницаемость<sup>1</sup> - выдерживает погружение до 1 м в течение 30 минут**
- **Плавает дисплеем вверх для облегчения поиска при падении в воду<sup>1</sup>**
- **Клипсы на пояс со встроенным свистком**
- **Аккумуляторные NiMH батареи (в комплекте)**
- **20 звуков сигнала**
- **Вибровывозов**



IP 67

**Водонепроницаемость<sup>1</sup>**  
Выдерживает погружение до 1 м в течение 30 минут



**Двойной тип питания**  
Используйте аккумуляторные батареи, либо стандартные батарейки тип AA.



**20 Звуков сигнала**  
Индивидуальные звуки сигнала помогут оповестить членов группы.



**iVOX/VOX**  
Голосовая активация с гарнитурой и без



**Клипсы со свистком**  
Поможет привлечь внимание группы



**Автоматический фонарик**  
Фонарик включается автоматически при контакте с водой



**Легко найти**  
плавает дисплеем вверх, а так же оснащена фонариком



**Совместимость**  
Совместимы со всеми радиостанциями, работающими на частоте PMR446



**Зарядка через MICRO USB**

1. Эта радиостанция соответствует стандартам IP67. Она выдерживает погружение до 1 м в течение 30 минут. Радиостанция может плавать с аккумуляторной батареей тип NiMH. Она не может плавать с батарейками типа AA. Использование гарнитуры должны быть только в сухой среде.
2. Указанный радиус действия рассчитывается на основе линии прямой видимости при испытании в оптимальных условиях. Фактический диапазон будет варьироваться в зависимости от местности и условий, и может быть уменьшен. Ваш фактический диапазон будет ограничен несколькими факторами, в том числе: рельеф местности, погодные условия, электромагнитные помехи и препятствия и др.
3. Функция аварийного оповещения должна использоваться только в случае реальной чрезвычайной ситуации. Motorola Solutions не несет ответственности, если ответа на оповещение о чрезвычайных ситуациях не последовало от принимающей группы.

# КОМПЛЕКТАЦИЯ **УПАКОВКИ**



- 1x Кейс для переноски
- 2x T92H<sub>2</sub>O радиостанции
- 2x Клипсы на пояс со свистками
- 2x Аккумуляторные NiMH батареи
- 1x USB автомобильное зарядное устройство
- 2x USB кабеля для зарядки
- Руководство пользователя

